



Split type Airconditioners



Split type Airconditioners


De nieuwe airconditioners van Air Trade Centre zijn zeer stil en worden alle geleverd in warmtepomp versie. Het nieuwe design is tijdloos en past in elk interieur. Deze airconditioners zijn verkrijgbaar als inverter, multi split inverter en als on/off model. Alle airconditioners hebben hetzelfde tijdloze design. Ze zijn gevuld met het milieu vriendelijke koudemiddel R410A en worden toegepast in restaurants, praktijkruimten, slaapkamers, fitness centra enz.



Free match multi inverter ASGF


Wanneer u meerdere ruimten wilt conditioneren, is de Free Match een ideale keuze. Op het buitendeel van de Free Match inverter kunnen meerdere binnendelen worden aangesloten, met verschillende capaciteiten. Maar net hoe u dat zelf heeft bedacht. Verder heeft u geen last van ingewikkelde leiding berekeningen, want alles wordt aangesloten zoals bij een single split systeem. Maar u heeft wel de voordelen van de inverter techniek,

geruisloze werking, stabiel inblaas patroon en een lage aanloopstroom, tot een capaciteit van ca. 12 kW per buitendeel. Ook deze unit is zeer energie zuinig en is gevuld met het koudemiddel R410A.




Specificaties:

- Ventilator snelheden: hoog/midden/laag/auto
- Automatisch ontdooi systeem
- Warmtepomp
- Led indicator front paneel
- Laag geluidsniveau
- Timer
- Turbo koeling
- Lamellen met swing functie
- Ontvochtiging functie
- Naloop timer



Combinaties Free match inverter	Wandunits
ASOGF 18	2,6 kW+2,6 kW
ASOGF 24	2,6 kW+2,6 kW
	2,6 kW+3,5 kW
	3,5 kW+3,5 kW
	2,6 kW+2,6 kW+2,6 kW
	2,6 kW+2,6 kW+3,5 kW
ASOGF 28	2,6 kW+3,5 kW+3,5 kW
	2,6 kW+2,6 kW+2,6 kW
	2,6 kW+2,6 kW+3,5 kW
	2,6 kW+3,5 kW+3,5 kW
	2,6 kW+2,6 kW+2,6 kW+2,6 kW
	2,6 kW+2,6 kW+3,5 kW



	eenheid	ASOGF18	ASOGF24	ASOGF28
Koeling (nominaal)	kW	5,3	7	8,2
Verwarming (nominaal)	kW	5,6	8,7	9,3
Opgenomen stroom koeling	W	1500	2180	2550
Opgenomen stroom verwarming	W	1740	2550	2650
COP voor koeling nominaal	W/W	3,22	3,21	3,63
Energieklasse koeling		A	A	A
Koudemiddel aanvulling	g	1600	2500	3300
Geluidsdruk buitendeel (low)	dB(A)	54	58	54
Voltage/frequentie/Fase	V/Hz/Ph	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Nominale stroomsterkte	A	3,5	8,2	8,2
Compressor power input	W	1470	1760	1760
Aanloopstroom	A	3,5	8,2	8,2
Compressor type		Sanyo	Sanyo	Sanyo
Compressor MFG		Rotary	Rotary	Rotary
Expansie control		electronic valve	electronic valve	electronic valve
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleiding	inch	3/8"	3/8" 1/2"	3/8" 1/2"
Auto restart		ja	ja	ja
Netto afmetingen buitendeel LxHxD	mm	994x428x750	1100x450x905	1100x450x905
Netto gewicht buitendeel	kg	57	73	80

Opmerkingen: 1. Testcondities; koeling binnen: t°27°CDB/ 19°CWB, buiten: Air t° 35°CDB/24°CWB, Verwarming binnen: Air t° 20°CDB/15°CWB, buiten: Air t° 7°CDB/6°CWB
 2. Geluidsvermogen conform ISO5151. Geluids drukniveau gemeten op 1 meter afstand.
 3. De totale capaciteit van de binnendelen mag maximaal 130% van de capaciteit van het buitendeel zijn



Denkend en handelend in verbondenheid

Air Trade Centre is een prominente leverancier van Heating, Ventilation & Air Conditioning (HVAC) producten en diensten, actief in vele Europese landen. De bundeling van onze landen, mensen, krachten, kennis, kunde en technologieën levert het extra en maakt ons een hoogwaardige HVAC-oplossingen biedende en sterk concurrerende groep.

Air Trade Centre biedt:

- One-stop-shopping
- Een breed gamma van meer dan 10.000 producten waarvan 80% leverbaar uit stock
- Meer dan 200 werknemers in 12 landen
- Bedrijfsinformatie in 6 talen
- Een E-shop in 8 talen.

Onze organisatie stimuleert technologische kennisontwikkeling en -uitwisseling en investeert een vast percentage van haar omzet aan interne en externe opleidingen en trainingen. Het is ons doel om klanten, medewerkers en aandeelhouders optimaal tevreden te stellen en voortdurende groei van de onderneming binnen de internationale HVAC-markt te realiseren. Daarbij staan **duurzame** HVAC-oplossingen centraal vanuit onze visie op de toekomst. Als drager van deze visie hanteren wij een strategie gericht op duurzame relaties door **Single Sourcing** en een breed en diep assortiment.

Air Trade Centre gelooft in een organisatie waarvan de mensen onvoorwaardelijk trouw en loyaal aan elkaar zijn. Duurzaam en volhardend in ambitie en visie op toekomstig handelen. Uiteindelijk leidend tot nog meer verbondenheid en betrokkenheid met elkaar en de ons omringende wereld. Gesymboliseerd door de gelijkende kenmerken en het solide en rustgevende karakter van de **kraanvogel**. Een bijzonder en majestueus dier, dat sinds de Oudheid bovendien in tal van culturen het symbool voor geluk, gezondheid en duurzaamheid is

B&V Techniek
Papekopperstraatweg 40B, Papekop
Postbus 52
3420 DB Oudewater
T: 0348-568008
F: 0348-568511